

# Scheda dati

Specifiche



Exiway Easysign, IP40,  
Autoalimentato Standard,  
Permanente (SA) / Non  
Permanente (SE), 24m, 3h,  
Apparecchio di segnalazione di  
sicurezza

OVA38251

**Prezzo: 151,41 EUR**

## Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Easysign
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Applicazione	Segnalazione di sicurezza
Funzione	Standard
Operational Mode	Permanente Non Permanente
Numero Di Batterie	1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Sorgente Luminosa	1 LED
Distanza Visibilità	24 m
Colore Sorgente Luminosa	Bianco

## Caratteristiche tecniche

Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Potenza Assorbita In Va	2,2 VA non Permanente 3,6 VA permanente
Potenza Assorbita In W	0,3 W non Permanente 1,3 W permanente
Classe Di Isolamento	Classe II
Vita Attesa Led	100000 H
Test Funzionale	Manuale
Autonomia	3h
Tempo Di Ricarica	12 H
Segnalazione Locale	Luce di segnalazione
Montaggio Dispositivo	Parete parete Parete soffitto Parete controsoffitto
Materiale	Policarbonato autoestinguente
Altezza	170 mm
Profondità	31 mm

Larghezza	260 mm
Peso Prodotto	0,55 kg

## Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP40
Grado Di Protezione Ik	IK04
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Certificazioni Prodotto	CE
Temperatura Ambiente	0...40 °C
Norme Di Riferimento	EN 60598-2-22 EN 1838

## Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	3,1 cm
Confezione 1: Larghezza	17,0 cm
Confezione 1: Profondità	26,0 cm
Confezione 1: Peso	657,0 g
Unità Di Misura Confezione 2	S03
Numero Di Unità Per Confezione 2	4
Confezione 2: Altezza	30 cm
Confezione 2: Larghezza	30 cm
Confezione 2: Profondità	40 cm
Confezione 2: Peso	3,361 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P12
Numero Di Unità Per Confezione 3	32
Confezione 3: Altezza	50 cm
Confezione 3: Larghezza	80 cm
Confezione 3: Profondità	120 cm
Confezione 3: Peso	38,888 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------

## Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

## Prestazioni che migliorano il benessere

 Reach Senza Svhc

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs Si

## Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conformità

[EU RoHS Dichiarazione](#)

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Weee

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo Di Circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)